

**目的：** 本指南为医疗护理提供者或消费者提供了在 OR PTC DCI 中添加或更改其 PIN（个人识别码）的逐步说明。

\*当医疗护理提供者或消费者是系统的新用户并且希望使用 PIN 登录移动应用程序、使用固定电话打卡或在签字验证时间时，可以添加新的 PIN。

\*PIN 的更改是指用户已有 PIN 并希望将 4 位 PIN 更改为新号码。

**注：** 任何时候完成身份验证重置，都必须更新 PIN。

**结果：** 消费者或医疗护理提供者将能够添加或更改他们的 PIN，以便在登录 OR PTC DCI 移动应用程序或固定电话时使用。

## 完成流程的步骤：

#	描述	相关截图/链接
1	使用您的用户名和密码登录 OR PTC DCI。	<p>网站链接：<a href="http://orptc.dcisoftware.com">orptc.dcisoftware.com</a></p> 

<p>2</p> <p>3</p>	<p><b>添加 PIN 的步骤:</b></p> <p>在主页上, 单击页面右上角的用户名。</p> <p>单击“设置”</p>	
<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>单击“添加新的 PIN”。</p> <p>输入一个 4 位数的 PIN。</p> <p>重新输入相同的 4 位 PIN。</p> <p>单击“添加新的 PIN”。</p>	
<p>8</p>	<p>将显示一个警报 “您确定要添加新的 PIN 吗?” 单击“是”。</p> <p>将显示一个绿色条, “PIN 添加成功!”。</p>	

<p>4. A</p> <p>5. A</p> <p>6. A</p>	<p><b>更改 PIN 的步骤:</b> 遵循上述步骤 1 到 3, 然后</p> <p>单击“更改 PIN”。</p> <p>输入您的密码。</p> <p>单击“验证”。</p>	
<p>7. A</p> <p>8. A</p> <p>9. A</p> <p>10. A</p>	<p>输入新的 4 位数 PIN。</p> <p>重新输入相同的新的 4 位数 PIN。</p> <p>单击“更改 Pin”。</p> <p>将显示一个警报 “您确定要添加新的 PIN 吗？” 单击“是”。</p> <p>将显示一个绿色条, “Pin 更改成功!”。</p>	